

## Specyfikacja płyt betonowych

### PRODUCENT:


TeknoAmerBlok Sp. z o.o.



### PRODUKT STOSOWANY NA ELEWACJE

NAZWA PRODUKTU:	Płyty betonowe elewacyjne <b>AmerRes</b>
WYMIAR:	1200mm x 600mm (inne wymiary i gabaryty dostępne na zamówienie)
GRUBOŚĆ:	40mm – Zależne od wielkości elementów
GESTOŚĆ W MASIE:	2400kg/m <sup>3</sup>
RODZAJ LICA:	Gładki, perforowany, inne
KOLOR:	Szary(szary cement), Biały (biały cement) inne na zamówienie
KLASYFIKACJA OGNIOWA:	A1
MROZOODPORNOŚĆ:	F50
KLASA BETONU:	C30/37

### WIDOK ŚCIANY




## NAROŻNIK



## SPOSÓB MONTAŻU

Płyty są mocowane kotwami ze stali nierdzewnej, podparcie w fudze poziomej i stabilizacja.





PRODUKT STOSOWANY NA CIAGI PIESZE:

PRODUKT STOSOWANY:

NAZWA PRODUKTU:	Płyty betonowe <b>AmerRes</b>
WYMIAR:	1000mm x 500mm(inne wymiary dostępne na zamówienie)
GRUBOŚĆ:	60mm (inne w zależności od wielkości elementu)
GESTOŚĆ W MASIE:	2400kg/m <sup>3</sup>
RODZAJ LICA:	Gładki
KOLOR:	Szary lub biały (kolor cementu) lub inne na zamówienie
KLASYFIKACJA OGNIOWA:	A1
MROZODPORNOŚĆ:	F50
KLASA BETONU:	C30/37

